

KEYEK・R

Distance「KEY」× Target「EYE」 キーク・R

圧倒的な反発性能

「MIRAI-PROTO 440」にて人気を集めた超硬チタン合金を再構築した

DAT55Gを採用、圧倒的な反発性能を発揮します。

マッドブラック超硬化 & CPミーリング加工もプラスして

安定した高次元反発 = レスポンスの向上を図りました。

全個体CT値測定検品を行い、適合最大クラス反発モデルを管理しています。

ソール&クラウン内部に デザインスリットを最適深度でCNC研磨。

ボディ全体が【たわみ】、スリットがスタビライザーとして【安定化】、
ヘッド全体が【復元反発】。オフセンターヒット時の飛距離のロス
を低減を実現する構造を採用しています。



4WEIGHT ADJUST SYSTEM

ソール部フェース側に配置した
【POWER GROOVE】をメインキーとし、
4か所にウェイトを配し、
ヘッド重量や重心位置の調整が可能です。

※出荷時は全4か所に2g装着。

4g・6g・8gを各1個、合計3個付属。



- ロフト角／10.5°
- ヘッド体積／458cc
- ヘッド重量／192g±
- ライ角／60°
- フェイスアングル／0°
- FP値／21.2mm
- バルジ／12inch
- ロール／11inch
- フェース素材／DAT55G
- ボディ素材／Ti-811
- ボディ製法／精密鑄造
- ボディ仕上げ／一部鏡面研磨
CPミーリング加工・ブラックIP加工
- ウェイト素材／アルミ・真鍮
(マッドブラック仕上げ)
- スリーブ素材／アルミ

KEYEK IRON KEYEK WEDGE

Distance「KEY」× Target「EYE」 キーク アイアン・ウェッジ

4つのウェイトで重量調整が可能

バックフェイスに3つ、トゥ側へ1つの計4箇所にウェイトを配置。3つの重量 (2g・4g・7g) を組み合わせ、バランス、重心位置の調整が可能。



プロも絶賛！ボールスピン量に繋がる「抜けの良さ」

S20C軟鉄素材、一体鍛造だからロフト・ライの調整も可能で、適切な弾道や距離の打ち分けができます。ピッチングウェッジを基準にした4度ピッチの設定が特徴です。



打感を軟らかくする「4層メッキ」

4層メッキで打感、フェイスを軟らかくすることでスピンの掛かりやすく、またボールがフェイスに乗っている時間が長くなりボールコントロールが優しくなります。



名工 品川清による 研ぎ澄まされた最終研磨

ヘッドは「S20C軟鉄素材」をCNCオールミリング加工したのち、姫路の名工 品川清氏による手の込んだ最終研磨を施しています



	#6	#7	#8	#9	#P	#W	48	52	56
LOFT	26	30	34	38	42	46	48	52	56
LIE	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.0	63.0	63.0	63.5

素材／軟鉄 (S20C) 製法／一体鍛造＋CNC一体ミルド加工後、名工による研磨仕上げ／4層メッキ (ニッケル＋ブロンズ＋ニッケル＋クローム) MADE IN JAPAN